

ISO/TC188 standardien tilanne, joulukuu 2012

Taulukossa H tarkoittaa harmonisoitua standardia ja värikoodien merkitys on seuraava:

**keltainen**=aktiivinen aihe, **vihreä**=aktiivinen mutta rekisteröimätön aihe, **sininen**=potentiaalinen uusi aihe.

Standardi		Huom.
ISO 8099:2000 - Toilet waste retention systems (= EN ISO 8099:2000)	H	Vahvistettu
ISO 13590:2003 – Personal watercraft - Construction and system installation requirements (= EN ISO 13590:2003 + AC:2004)	H	Vahvistettu
ISO 14227:2001 - Magnetic compasses		Vahvistettu 2011
ISO 16315, Electrical propulsion systems		Tullaan mahdollisesti yhdistämään IEC:n työhön. DIS-äänestys käynnissä, päättyy maaliskuussa 2013
ISO 4566:1992 - Small craft with inboard engine - Propeller shaft ends and bosses with 1:10 taper (= EN ISO 4566:1995)		Vahvistettu 2009
ISO 8845:1994 + Cor1:1995 - Small craft with inboard engine - Propeller shaft ends and bosses with 1:16 taper		Vahvistettu 2009
ISO 6185-1:2001 - Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW (= EN ISO 6185-1:2001)	H	Vahvistettu 2010
ISO 6185-2:2001 - Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive (=EN ISO 6185-2:2001)	H	Vahvistettu 2010
ISO 6185-3:2001 - Inflatable boats - Part 3: Boats with a maximum motor power rating of 15 kW and greater (=EN ISO 6185-3:2001)	H	CD hyväksytty; DIS viimeistään toukokuussa 2013
ISO 6185-4:2011 - Inflatable boats — Part 4: Boats with an overall length of between 8 m and 24 m and with a maximum motor power rating of 15 kW and greater (EN ISO 6185-4:2011)	H	Julkaistu
ISO 9650-1:2005 - Inflatable liferafts - Part 1: Ocean use		Vahvistettu
ISO 9650-2:2005 – Inflatable liferafts – Part 2: Coastal use		Vahvistettu
ISO 9650-3:2009 – Inflatable liferafts – Part 3: Material		Julkaistu 2009
ISO/TR 4558:1985 - Rigging screws for stainless steel wire rope Principal dimensions for forks, connection pins and eye-holes		
ISO 11812:2001 - Watertight cockpits and quick-draining cockpits (= EN ISO 11812:2001)	H	Työryhmässä todettu tarve revisioon ennen seuraavaa arviointikierrosta (2015), mutta tähän tarvittaisiin sponsoreita.
ISO 15085:2003 + Amd1:2009 - Man overboard prevention and recovery (= EN ISO 15085:2003 + A1:2009)	H	Työryhmässä todettu välitön tarve revisioon ennen seuraavaa arviointikierrosta (2015), pohjoismaiden merenkulkuviranomaiset ovat lupautuneet sponsoroimaan tämän työn.

ISO 7840:2004 - Fire resistant fuel hoses (=EN ISO 7840:2004)	H	Revisiossa, DIS hyväksytty, FDIS valmisteltavana
ISO 8469:2006 – Non-fire-resistant fuel hoses (= EN ISO 8469:2006)	H	Revisiossa, DIS hyväksytty, FDIS valmisteltavana
ISO 8665:2006 – Marine propulsion engines and systems – Power measurements and declarations (= EN ISO 8665:2006)	H	Vahvistettu
ISO 10088:2009 – Permanently installed fuel systems (= EN ISO 10088:2009) New title for revised standard: Permanently installed fuel systems	H	Revisiossa, DIS hyväksytty, FDIS valmisteltavana
ISO 11105:1997 - Ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments (= EN ISO 11105:1997)	H	Vahvistettu 2009
ISO 11547:1994 - Start-in-gear protection (= EN ISO 11547:1995 + A1:2000)	H	Vahvistettu 2009
ISO 13342:1995 - Static thrust measurement for outboard motors		Vahvistettu 2009
ISO 13591:1997 - Portable fuel systems for outboard motors		Vahvistettu 2009
ISO 13592:1998 - Backfire flame control for petrol engines		Vahvistettavana
ISO 15584:2001 - Inboard-mounted petrol engine fuel and electrical systems components (= EN ISO 15584:2001)	H	Vahvistettu 2009
ISO 16147:2002 - Inboard diesel engines – Engine-mounted fuel and electrical components (= EN ISO 16147:2002)	H	Revisiossa, FDIS äänestys käynnissä, päättyy vuodenvaihteessa.
ISO 21487:2012 – Permanently installed petrol and diesel fuel tanks (= EN ISO 21487:2006 + AC:2009)	H	Julkaistu. Seuraavassa revisiossa odotettavissa muutoksia.
ISO 25197 - Electrical/electronic steering system		FDIS-äänestys päättyi lokakuussa, hyväksyttiin, mutta revisio tulossa pian.
ISO 8847:2004 – Steering gear – Wire rope and pulley systems (= EN ISO 8847:2004 + AC:2005)	H	Vahvistettu
ISO 8848:1990 - Remote steering systems (= EN 28848:1993 + A1:2000)	H	Vahvistettu
ISO 9775:1990 - Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW power (= EN 29775:1993 + A1:2000)	H	Vahvistettu
ISO 10592:1994 - Hydraulic steering systems (= EN ISO 10592:1995 + A1:2000)	H	Vahvistettu
ISO 13929:2001 - Steering gear - Geared link systems (= EN ISO 13929:2001)	H	Vahvistettu
ISO 15652:2003 - Remote steering systems for inboard mini jet boats (= EN ISO 15652:2005)	H	Vahvistettu
ISO 8666:2002 - Principal data (= EN ISO 8666:2002)	H	Revisio tulossa
ISO 10087:2006 - Craft identification - Coding system (= EN ISO 10087:2006)	H	Vahvistettu
ISO 14945:2004 - Builder's plate (= EN ISO 14945:2004 + AC:2005)	H	Vahvistettu
ISO 14946:2001 - Maximum load capacity (= EN ISO 14946:2001 + AC:2005)	H	Vahvistettu 2011
ISO 8846:1990 - Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases (= EN 28846:1993 + A1:2000)	H	Vahvistettu 2010

ISO 8849:2003 - Electrically operated bilge pumps (= EN ISO 8849:2003)	H	Vahvistettu
ISO 9097:1991 - Electric fans (= EN ISO 9097:1994 + A1:2000)	H	Vahvistettu 2011
ISO 10133:2000 - Electrical systems - Extra-low-voltage d.c. installations (= EN ISO 10133:2000)	H	FDIS-äänestys päättyi marraskuussa 2012. Hyväksytty kommentein
ISO 10134:2003 - Electrical devices - Lightning protection		Vahvistettu
ISO 13297:2012 – Electrical systems - Alternating current installations (= EN ISO 13297:2012)	H	Julkaistu, mutta revisiota ehdotetaan pian.
ISO 9093-1:1994 – Sea-cocks and through-hull fittings – Part 1: Metallic (= EN ISO 9093-1:1997)	H	Vahvistettu 2011
ISO 9093-2:2002 - Sea-cocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic (= EN ISO 9093-2:2002)	H	Vahvistettu
ISO 15083:2003 - Bilge pumping system (= EN ISO 15083:2003)	H	
ISO 9094, Fire protection Replacement of: ISO 9094-1:2003 - Fire protection - Part 1: Craft with a hull length of up to and including 15 m (= EN ISO 9094-1:2003) ISO 9094-2: 2002 Small craft - Fire protection - Part 2: Craft with a hull length of over 15 m (= EN ISO 9094-2:2002)	H H	CD hyväksytty, DIS tulossa äänestykseen.
ISO 10240:2004 – Owner's manual (= EN ISO 10240:2004)	H	
ISO 11192:2005 – Graphical symbols (= EN ISO 11192:2005)	H	Vahvistettu
ISO 12133:2011 - Carbon monoxide detecting systems		Julkaistu 2011
ISO 10239: 2008 - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (= EN ISO 10239:2008)	H	CD modifioitavana, sitten DIS tulossa äänestykseen.
ISO 12215-1:2000 - Hull construction and scantlings - Part 1: Materials: Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate (= EN ISO 12215-1:2000)	H	Vahvistettu 2010
ISO 12215-2:2002 - Hull construction and scantlings - Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materials (= EN ISO 12215-2:2002)	H	Vahvistettu 2007
ISO 12215-3:2002 - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel, aluminium, alloys, wood, other materials (= EN ISO 12215-3:2002)	H	Vahvistettu 2007
ISO 12215-4:2002 - Hull construction and scantlings - Part 4: Workshop and manufacturing (= EN ISO 12215-4:2002)	H	Vahvistettu 2007
ISO 12215-5:2008 – Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantling determination (= EN ISO 12215-5:2008)	H	Vahvistettu 2011. Lisätty laskentaohjelma 2012, äänestys siitä päättyy 2013
ISO 12215-6:2008 – Hull construction and scantlings - Part 6: Structural arrangements and details (= EN ISO 12215-6:2008)	H	Vahvistettu 2011
ISO 12215-7 – Hull construction and scantlings – Part 7: Scantling determination of multihulls		DIS tekeillä. Status: 00.20;

ISO 12215-8:2009 + Cor1:2010 – Hull construction and scantlings – Part 8: Rudder stocks and bearings (= EN ISO 12215-8:2009 + AC:2010)	H	
ISO 12215-9 – Hull construction and scantlings – Part 9: Sailing craft appendages		Julkaistu 2012
ISO 12215-10 – Hull construction and scantlings – Part 10: Rig loads and attachments		Valmisteilla
ISO 15084:2003 – Anchoring, mooring and towing – Strong points (= EN ISO 15084:2003)	H	Vahvistettu
ISO 16180 - Electric navigation lights – Installation and placement (= EN ISO 16180)		FDIS äänestys käynnissä, päättyy 2012-12-11.
ISO XXXX, Electrical navigations lights – Performance requirements		Valmisteilla
ISO 12216:2002 - Windows, port lights, hatches, deadlights and doors – Strength and tightness requirements (= EN ISO 12216:2002)	H	Työryhmässä todettu tarve revisioon ennen seuraavaa arviointikierrosta (2015), mutta tähän tarvittaisiin sponsoreita.
ISO 12217-1:2002 + Amd1:2009 - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 1: Non-sailing boats of 6 m length of hull and over (= EN ISO 12217-1:2002 + A1:2009)	H	FDIS-äänestys päättyi marraskuussa, hyväksytyt kommentit.
ISO 12217-2:2002 - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 2: Sailing boats of 6 m length of hull and over (= EN ISO 12217-2:2002 + A1:2009)	H	FDIS-äänestys päättyi marraskuussa, hyväksytyt kommentit.
ISO 12217-3:2002 + Amd1:2009 - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 3: Boats less than 6 m length of hull (= EN ISO 12217-3:2002 + A1:2009)	H	FDIS-äänestys päättyi marraskuussa, hyväksytyt kommentit.
ISO 11591:2011 - Engine-driven small craft - Field of vision from helm position (= EN ISO 11591:2011) <i>supersedes ISO 11591:2000</i>	H	Julkaistu 2011
ISO 11592:2001 - Small craft less than 8 m length of hull - Determination of maximum propulsion power (= EN ISO 11592:2001)	H	Vahvistettu 2011
ISO 14509-1:2008 - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 1: Pass-by-measurement procedures (= EN ISO 14509-1:2008)	H	Revisio aloitettu
ISO 14509-2:2006 - Measurement of airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 2: Sound assessment using reference craft (= EN ISO 14509-2:2008)	H	Vahvistettu 2009
ISO 14509-3:2009 - Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures (=EN ISO 14509-3:2009)	H	Julkaistu 2009
ISO 14895:2000 - Liquid fuelled galley stoves (=EN ISO 14895:2003)	H	Revisiossa, uusi CD tekeillä.